



Den Braven

Uszczelnianie to nasza specjalność

Siedziba główna/Headquarters:
Den Braven East Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznań
62-081 Przeźmierowo, Poland
tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825
e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl
REGON: 630276467, NIP: 777-10-07-481
Kapitał zakładowy: 5 608 000 PLN
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI
Wydział Gospodarczy KRS Nr: 000083737

Biuro handlowe w Warszawie:
ul. Polczyńska 122, 01-304 Warszawa
tel. 22 877 81 15, fax 22 877 81 18
e-mail: warszawa@denbraven.pl

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 45 DO APROBATY AT-15-6187/2010 z 28.02.2011

1. PRODUCENT

DEN BRAVEN EAST Sp. z o.o.
ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/Poznań
62-81 Przeźmierowo
tel. 61 89 61 740

2. NAZWA WYROBU

Taśma uszczelniająca DEN BRAVEN SANITARY-BAND

3. KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA WYROBU BUDOWLANEGO

PKWiU 22.21.42.0

4. PRZEZACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA WYROBU

Taśma przeznaczona jest do zwiększania szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wyroby te są stosowane tylko jako uszczelnienie pod płytkami ceramicznymi.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aprobata techniczna AT-15-6187/2010 i Aneks nr 1

6. DEKLAROWANE CECHY TECHNICZNE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO

- Grubość całkowita nie mniejsza niż: 0,73 +/- 0,1 mm

- Szerokość [mm]

- części powleczonej: 70 +/- 3

- całkowita: 120 +/- 3

- Masa powierzchniowa nie mniejsza niż [g/m²]

- całkowita: 540 +/- 50

- powłoki uszczelniającej: 440 +/- 50

Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h: bez przecieków

Kolor: zielona, logo Den Braven

7. OCENA ZGODNOŚCI

Nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej: Zakład Certyfikacji ITB

Numer i data certyfikatu ZKP: ITB-0451/Z z 3.12.2010

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński



Kierownik ds. Produktu

Den Braven East Sp. z o.o.